


M E D E D E L I N G

De oscillograafbuizen type D14-261.. en type D 14-262.. hebben op 18-1-1977 goedkeuring voor proeffabrikage verkregen. Zie voor opmerkingen het verslag van de vergadering gehouden op 18-1-1977.



Drs. R.R.P. Varekamp.

Kopie de H.H.:

Direktie : Dr.v.Duuren.  
Ontwikkeling : Ir. Peper, Ir. Schell, Ir.v.Lieshout.  
Fabrikage : Ir.v.Suylen, Radstake, Kuijpers, Ir. Gelling.  
C.A. : Weijer, Modderman, Ir.Mulder.  
Kwal.Lab. : Wassenaar, Geevers, Vrenken, Siebers, Honig.  
F.V. Elcoma : Huizen, Thijssen, Spronck.  
T.E.O. : Stolte, v.d.Putten.  
Prod.Bur. : v. Kruysdijk, Verbakel.  
Gem.Bel. : Matthijsen.  
V.O.B. : v.Buul.  
Adm. : Quadflieg, Hepping, Quaadvlieg.

t.i.  
D 14-264/62

zczc bba452

xmqg npherad

068

+++

77-01-12

ba425 eee ba4225 - ph enschede - de kubber - s en i, t en m  
cc ba4226 - ph ehv - ir schell, raf4

=

in tegenspraak met wat ik u op 5 jan j.l. vertelde, hebben wij van klar und beilschmidt nog geen passende pda connector voor de d13 eee d14-260 gehad stop wel hebben we een paar monsters gekregen, met de vraag het verend binnenelement te beproeven, deze hadden echter nog de tube behorend bij un verzonken bolcontact stop daar bovengenoemd verend element volgens ons een goed snappend kontakt maakt met het e eee definitieve kogeltje, gaan we nu verder met k en b onder handelen over een geschikte tube stop hr schell gaat dit met inkoop coördineren  
modderman elcoma ba ph ehv/npheba

A) Knopje is la storage zal worden ingevoerd.  
Proven lopen op het kwal. lab.

B) Spelmaten wordt aan gepast '7d target.  
96 → 90

C) Gas yking: Opvoeren. op werkbepreking.

D) Isol klf Nijrige.

E) Lab. eis. Trekstutite dopje Opvoeren.

F) Rastervervormings eis

Opmerkingen bij metingen

A) Exc: Gevaarlijk.

B) Rastervervorming:

0,3 mm.	}	28/30
0,7 ± 1		
" + spel		5/30.

Hoofdoorraak Holl

1 mm. rand zonder spel 5/30.

EA metspreek: Geen orthogonality spel. (Quadrone linis).  
S & I commentaar alleen op Knopje (voldoet met aan IEC).